



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

Δ. ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 30 100

☎ : 26410 - 29364, 95521 email: [info@deyaagriniou.gr](mailto:info@deyaagriniou.gr)

Πληρ.: Κ. Δανιάς

Αριθμός Πρωτοκ. : 360

ΑΓΡΙΝΙΟ 13-5-2022

**Προς**

Ενδιαφερόμενους υποψηφίους του  
διαγωνισμού « Παροχή υπηρεσίας για την  
λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας  
Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία  
Α/Σ και του Δυλιστηρίου μετά του  
Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού και της  
χλωρίωσης των Δεξαμενών Ποσίμου Νερού»

**ΘΕΜΑ: 1<sup>ο</sup> Κείμενο διαυκρινήσεων για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και του Δυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού και της χλωρίωσης των Δεξαμενών Ποσίμου Νερού»**

Μετά την υποβολή αιτήματος παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα αλλά και μετά από διαπιστώσεις της Υπηρεσίας, διευκρινίζονται τα εξής:

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (από 09/05/2022)**

**ΕΡΩΤΗΜΑ Α**

Στο Άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσίας του θέματος αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα:

*Με βάση τα παραπάνω και όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:*

*1. Την τελευταία 3ετία, ο διαγωνιζόμενος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει:*

*α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2021) ο διαγωνιζόμενος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να έχει αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς και συνεχώς για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τη λειτουργία και συντήρηση μίας τουλάχιστον εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 60.000 ισοδύναμων κατοίκων συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού αντλιοστασίου τροφοδοσίας αυτής, μέσω καταθλιπτικού αγωγού. Η ως άνω εμπειρία για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να αφορά σε μονάδα που να λειτουργεί με σύστημα παρόμοιο με αυτό της ΕΕΛ Αγρινίου όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνει βιολογική επεξεργασία λυμάτων: (i) με παρατεταμένο αερισμό και με διαδικασίες αποφωσφόρωσης, απονιτροποίησης και νιτροποίησης (αερισμού), με σταθεροποίηση της ιλύος χωρίς ανάγκη πρόσθετης αερόβιας ή αναερόβιας χώνευσης, και (ii) προωθημένης επεξεργασίας σε κλίνες διύλισης άμμου.*

β) Να έχει εκτελέσει εντός της τελευταίας 3ετίας (2019-2021) για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τη λειτουργία μίας τουλάχιστον εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 30.000 κατοίκων η οποία να λειτουργεί με το σύστημα Μembrανών Βιολογικού Αντιδραστήρα MBR (membrane bio-reactor).

(γ) Να έχει εκτελέσει εντός της τελευταίας 3ετίας (2019-2021) επιτυχώς και συνεχώς για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τη λειτουργία και συντήρηση μίας τουλάχιστον εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού στην οποία η επεξεργασία νερού να γίνεται σε διυλιστήριο άμμου με δυναμικότητα τουλάχιστον 60.000 κατοίκων ή 1.800 m<sup>3</sup>/ώρα.

Διευκρινίζεται ότι η ως άνω .....

II. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο κατάλληλο προσωπικό για την εξασφάλιση της δυνατότητας παρεμβάσεων σε έκτακτες ή ειδικές συνθήκες για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, πέραν του απαιτούμενου μονίμου προσωπικού για την καθημερινή λειτουργία του έργου.

Αντίστοιχα, στο Άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου)» και ειδικά στο εδάφιο **B.4.** αναφέρεται ότι:

*B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:*

α) Δήλωση του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση των αντίστοιχων Αρχών (Φορέων) όπου θα φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2021), ο διαγωνιζόμενος έχει αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς και συνεχώς για το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τη λειτουργία και συντήρηση μιας τουλάχιστον εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 60.000 ισοδύναμων κατοίκων.

Στη βεβαίωση των Φορέων θα φαίνονται όλα τα στοιχεία (ισοδύναμος πληθυσμός, μέθοδος επεξεργασίας, διεργασίες κλπ) από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται από το εδάφιο (α) της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας. Ασάφειες στις ως άνω βεβαιώσεις κρίνονται ως απαράδεκτες με συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκτός εάν ο Αναθέτων Φορέας διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ως άνω σχετική εμπειρία.

β) Δήλωση συνοδευόμενη από ονομαστικό κατάλογο που να αφορά στο απαιτούμενο από το εδάφιο (β) της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή από βεβαιώσεις αντίστοιχων Φορέων περί της εμπειρίας των στελεχών αυτών στη λειτουργία αντίστοιχων έργων.

Στις βεβαιώσεις των Φορέων θα φαίνονται όλα τα στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται, για κάθε ένα στέλεχος ξεχωριστά, ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις της εμπειρίας των στελεχών αυτών, όπως απαιτούνται από το εδάφιο (β) της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας. Ασάφειες στις ως άνω βεβαιώσεις κρίνονται ως απαράδεκτες με συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκτός εάν ο Αναθέτων Φορέας διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ως άνω σχετική εμπειρία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το άρθρο 2.2.9.2 και ειδικότερα το σημείο Β.4. (περί βεβαιώσεων εμπειρίας) υπολείπεται σαφώς των ρητών απαιτήσεων του άρθρου 2.2.6 περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Πιο συγκεκριμένα, από το άρθρο 2.2.6 προκύπτει ρητά και κατηγορηματικά η υποχρέωση των δικαιουμένων συμμετοχής στο διαγωνισμό Οικονομικών Φορέων, να διαθέτουν τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση μονάδων (α) ΕΕΛ με σύστημα παρατεταμένο αερισμό (β) ΕΕΛ με σύστημα βιο-μεμβρανών MBR και (γ) ΕΕ Νερού (διυλιστήρια). Όμως, από το άρθρο 2.2.9.2 φαίνεται ως να απαιτείται η απόδειξη της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου μόνο σε ΕΕΛ με σύστημα παρατεταμένο αερισμό.

Παρά το αυτονόητο ότι αυτή η αντίφαση οφείλεται σε προφανή αβλεψία και αφενός η απαίτηση περί της συνολικής εμπειρίας είναι ρητή ενώ αφετέρου η Υπηρεσία έχει πάντα το δικαίωμα της αποδεικτικής διαδικασίας με κάθε μέσον, εν τούτοις για αποφευχθούν ενδεχόμενες εμπλοκές κατά το διαγωνισμό, παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι οι βεβαιώσεις εμπειρίας πρέπει να καλύπτουν και τις τρεις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της απαιτούμενης εμπειρίας από το εδάφιο Ι του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης καθώς και τις αναφερόμενες (στο ίδιο εδάφιο) προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτή αυτή η εμπειρία.

## **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Πράγματι από αβλεψία και σύγχυση με προϋφιστάμενα κείμενα αντιστοίχων διακηρύξεων της Υπηρεσίας, το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης υπολείπεται ως προς τα παραδοτέα στοιχεία ή και βεβαιώσεις των απαιτήσεων Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των Οικονομικών Φορέων που δικαιούνται συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ότι η παρ. (α) του σημείου Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 ισχύει ως εξής:

*(α) Δήλωση του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση των αντίστοιχων Αρχών (Φορέων) όπου θα φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2021), ο διαγωνιζόμενος έχει αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς και συνεχώς για το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τη λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και των τριών σημείων (α, β και γ) του εδαφίου Ι του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης αυτής.*

*Στη βεβαίωση των Φορέων θα φαίνονται όλα τα στοιχεία (ισοδύναμος πληθυσμός, μέθοδος επεξεργασίας, διεργασίες κλπ) από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται από το εδάφιο (Ι) του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης. Ασάφειες στις ως άνω βεβαιώσεις κρίνονται ως απαράδεκτες με συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου*

*εκτός εάν ο Αναθέτων Φορέας διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ως άνω σχετική εμπειρία*

### **ΕΡΩΤΗΜΑ Β**

Το ερώτημα αυτό αφορά πάλι στο Άρθρο 2.2.9.2 σε συνδυασμό με την αρίθμηση των σημείων ή εδαφίων του άρθρου 2.2.6 και πιθανότατα οφείλεται σε σφάλμα πληκτρολόγησης.

Συγκεκριμένα, στο σημείο (α) του εδαφίου Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 (σελ 28, 1<sup>η</sup> παρ.) αναφέρεται *εδάφιο (α) της παραγράφου 2.2.6* αντί του ορθού **εδάφιο (I) της παραγράφου 2.2.6.**

Επίσης στο σημείο (β) του ίδιου εδαφίου Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 (σελ 28, 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> παρ.) αναφέρεται *εδάφιο (β) της παραγράφου 2.2.6 (σε δύο σημεία)* αντί του ορθού **εδάφιο (II) της παραγράφου 2.2.6.**

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε σχετικά.

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Πράγματι ισχύουν οι παραπάνω διαπιστώσεις και επιβεβαιώνουμε ότι:

Το σημείο (α) του εδαφίου Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 (σελ 28, 1<sup>η</sup> παρ.), εκεί που αναφέρεται *εδάφιο (α) της παραγράφου 2.2.6* αντικαθίσταται με το ορθό: **εδάφιο (I)**

Το σημείο (β) του ίδιου εδαφίου Β.4. του άρθρου 2.2.9.2 (σελ 28, 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> παρ.), εκεί που αναφέρεται *εδάφιο (β) της παραγράφου 2.2.6* αντικαθίσταται με το ορθό: **εδάφιο (II)**

Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ

Κωστάκης Χριστόφορος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ