



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[CPV: 44200000-2]

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου ασκεί μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση ενός εκτεταμένου συστήματος δικτύων και εγκαταστάσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών, σε ύδρευση και αποχέτευση, τόσο στην πόλη του Αγρινίου όσο και στις υπόλοιπες περιοχές αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών, δημιουργείται η αναγκαιότητα για χρήση διαφόρων “δομικού” τύπου υλικών. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία της Υπηρεσίας, ιδιαίτερα για την αποκατάσταση και επαναφορά των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των πεζοδρομίων ή και των πεζοδρόμων, και αποτελούν είτε εμφανή στοιχεία είτε στοιχεία των υποβάσεων της τελικής διαμόρφωσης. Ακόμη τέτοια υλικά χρησιμοποιούνται για την συντήρηση και βελτίωση κάθε είδους εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας (κτιριακά, υπόγεια φρέατα, κλπ).

Παραδείγματα τέτοιων υλικών (μη περιοριστικά) αποτελούν:

- άμμος μπετού,
- τσιμέντα και διάφορα δομικά κονιάματα σε σακιά,
- οπτόπλινθοι και άλλοι κυβόλιθοι,
- πλάκες και πέτρες επικάλυψης,
- δομικά πλέγματα και υποστηρικτικός οπλισμός από χάλυβα.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατά βάση μορφοποιημένα ή κονιορτοποιημένα αδρανή και συνοδά αυτών στοιχεία (π.χ. πλέγματα χάλυβα) ως και στοιχεία προκύπτοντα με χρήση συνδετικών υλικών (από πετροχημικά ή άλλα υλικά), αλλά και (προ)διαμορφωμένα στοιχεία (π.χ. πλάκες), ώστε να αποτελούν επιλογές των κοινώς εγνωσμένων “λύσεων” σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων (π.χ. πεζοδρομίων, ρείθρων, κλπ).

Μια αντιπροσωπευτική (μη περιοριστική) λίστα των χρησιμοποιούμενων/αναγκαίων προς χρήση υλικών, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η λίστα αυτή, δυναμικά, μπορεί να συμπληρωθεί από κάθε είδους υλικό το οποίο μπορεί να συναντήσουν τα συνεργεία – κατά την εκτέλεση της εργασίας τους – και που, αμεθόδευτα, θα αποτελεί στοιχείο προς αντικατάσταση

ή επιδιόρθωση ή ακόμη και αναμόρφωση. Προϋπολογιστικά, για διάρκεια ενός έτους, η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **14.000,00 €** πλέον ΦΠΑ 24% (3.360,00 €), ήτοι συνολικά **17.360,00 €**. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού Κ.Α. 24.00.00 και 25.05.05

Τίτλος ομάδας	α/α	Περιγραφή αντιπροσωπευτικών στοιχείων	Μ.Μ.	Συντελεστής Βαρύτητας (εν είδει ενδεικτικής ποσότητας)	Δαπάνη μονάδας [προϋπολογιστικά], προ ΦΠΑ		Δαπάνη Ομάδας (ευρώ)
Δομικού χαρακτήρα υλικά ή στοιχεία	1	Άμμος μπετού συσκευασμένη σε σακί ή μεγασάκο	kgf	0,002	0,038		
	2	Τσιμέντο σε σακιά των 25kgf	kgf	0,333	0,20		
	3	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακουλάκι των 3kgf	τεμ.	0,01	5,50		
	4	Τσιμεντοκονίαμα ρητινούχο επισκευαστικό σε σακιά των 25kgf	τεμ	0,067	16,00		
	5	Κονίαμα επαλειφόμενο μονωτικό 1 ή 2 συστατικών σε σακιά ή/και δοχεία των 25kgf	τεμ	0,128	26,00		
	6	Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας σε φυσίγγιο περ. 250-300gr	τεμ	0,019	9,00		
	7	Τούβλα 12-οπα	τεμ	0,016	0,23		
	8	Τσιμεντόλιθοι (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 34x17x17 cm)	τεμ	0,022	0,60		14.000,00
	9	Κυβόλιθοι "κλασικοί" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 20x10x6 cm)	τ.μ.	0,01	10,00		
	10	Κυβόλιθοι "ρακέτα" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 23x14x6 cm)	τ.μ.	0,01	10,00		
	11	Κυβόλιθοι "αχιβάδα" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 20x21x6 cm)	τ.μ.	0,01	11,50		
	12	Κυβόλιθοι "εξάγωνο" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 23x20x6 cm)	τ.μ.	0,01	11,50		
	13	Κυβόλιθοι "τετράγωνο" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 10x10x6 cm)	τ.μ.	0,01	11,50		
	14	Πλάκες πεζοδρομίου	τεμ	0,051	1,60		

	λευκές διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)				
15	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές διαστάσεων ΜxΠxΥ: 50x50x~4,5 cm)	τεμ	0,021	2,20	
16	Πλάκες πεζοδρομίου "λευκό σύννεφο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	0,027	1,65	
17	Πλάκες πεζοδρομίου "γκρι σύννεφο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	0,027	1,60	
18	Πλάκες πεζοδρομίου "βότσαλο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	0,017	2,20	
19	Πέτρα κομμένη υπόλευκη πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	0,023	30,00	
20	Πέτρα κομμένη υπόλευκη πάχους ~5 cm	τ.μ.	0,026	33,00	
21	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος υπόλευκη πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	0,007	9,50	
22	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος υπόλευκη πάχους ~5 cm	τ.μ.	0,007	11,00	
23	Πέτρα κομμένη γκρι πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	0,031	32,00	
24	Πέτρα κομμένη γκρι πάχους ~5 cm	τ.μ.	0,033	34,50	
25	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος γκρι πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	0,008	10,00	
26	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος γκρι πάχους ~5 cm	τ.μ.	0,009	11,00	
27	Πλέγμα δομικό T131 σε φύλλα 2m x 5m	τεμ	0,024	26,60	
28	Οπλισμός σκυροδέματος (υποστηρικτικός Ø8 έως Ø20)	kgf	0,044	1,15	
29	Κάθε άλλο, ομοειδές, μη αναφερόμενο στοιχείο/υλικό	ως τυχόν απαιτη- θεί	άνευ	ως προσφορά	

ΔΑΠΑΝΗ : **14.000,00 €**

Φ.Π.Α. (24%): **3.360,00 €**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: **17.360,00 €**

Αγρίνιο
05/05/2023

ΦΑΒΒΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Γενικός Διευθυντής
ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΥΑΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την Προμήθεια "*Προμήθεια δομικών υλικών για εργασίες ΔΕΥΑΑ*"
ως περιγράφεται στην σχετική μελέτη

Γίνονται δεκτές προσφορές με υπερβάσεις των ενδεικτικών τιμών

Στοιχεία Προσφέροντος Φυσικού Προσώπου - Εταιρείας - Κοινοπραξιών - Ενώσεων

Επωνυμία:

Έδρα (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ):

Τηλέφωνα:

Φαξ:

Προς: τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου

Αφού έλαβα γνώση της τεχνικής έκθεσης της Υπηρεσίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και αναλαμβάνω την εκτέλεσή της με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Προϋπολογισμού της Μελέτης.

α/α στοιχείου	Περιγραφή αντιπροσωπευτικών στοιχείων	Μ.Μ.	Προσφερόμενη Τιμή (ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ / (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1	Άμμος μπετού συσκευασμένη σε σακί ή μεγασάκο	kgf	
2	Τσιμέντο σε σακιά των 25kgf	kgf	
3	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακουλάκι των 3kgf	τεμ.	
4	Τσιμεντοκονίαμα ρητινούχο επισκευαστικό σε σακιά των 25kgf	τεμ	
5	Κονίαμα επαλειφόμενο μονωτικό 1 ή 2 συστατικών σε σακιά ή/και δοχεία των 25kgf	τεμ	
6	Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας σε φυσίγγιο περ. 250-300gr	τεμ	
7	Τούβλα 12-οπα	τεμ	
8	Τσιμεντόλιθοι (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 34x17x17 cm)	τεμ	
9	Κυβόλιθοι "κλασικοί" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 20x10x6 cm)	τ.μ.	
10	Κυβόλιθοι "ρακέτα" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 23x14x6 cm)	τ.μ.	

11	Κυβόλιθοι "αχιβάδα" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 20x21x6 cm)	τ.μ.	
12	Κυβόλιθοι "εξάγωνο" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 23x20x6 cm)	τ.μ.	
13	Κυβόλιθοι "τετράγωνο" (ενδεικτικών διαστάσεων ΜxΠxΥ: 10x10x6 cm)	τ.μ.	
14	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	
15	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές διαστάσεων ΜxΠxΥ: 50x50x~4,5 cm)	τεμ	
16	Πλάκες πεζοδρομίου "λευκό σύννεφο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	
17	Πλάκες πεζοδρομίου "γκρι σύννεφο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	
18	Πλάκες πεζοδρομίου "βότσαλο" διαστάσεων ΜxΠxΥ: 40x40x~3,5 cm)	τεμ	
19	Πέτρα κοιμμένη υπόλευκη πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	
20	Πέτρα κοιμμένη υπόλευκη πάχους ~5 cm	τ.μ.	
21	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος υπόλευκη πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	
22	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος υπόλευκη πάχους ~5 cm	τ.μ.	
23	Πέτρα κοιμμένη γκρι πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	
24	Πέτρα κοιμμένη γκρι πάχους ~5 cm	τ.μ.	
25	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος γκρι πάχους ~3,5 cm	τ.μ.	
26	Πέτρα ακανόνιστου σχήματος γκρι πάχους ~5 cm	τ.μ.	
27	Πλέγμα δομικό T131 σε φύλλα 2m x 5m	τεμ	
28	Οπλισμός σκυροδέματος (υποστηρικτικός Ø8 έως Ø20)	kgf	

...../...../202

Ο Προσφέρων
Υπογραφή & Σφραγίδα